Equi Vet Services

Dr. Erik Grandière
Dr. Charlotte Bourrion
Dr. Camille Thomas

Urgences 24/7
06.89.69.02.08

veterinaire-equi-vet.com

La Dermite estivale récidivante,

Description :
Des lésions croûteuses, prurigineuses apparaissent au niveau de l'encolure et de la queue. Le cheval peut parfois se gratter jusqu'au sang, et certains perdent toute leur crinière et leur queue durant l'été.

Etiologie :
Cette maladie est une allergie de type I et IV aux piqures de nombreuses espèces de moustiques du genre *Culicoides*. Récemment, 11 types de protéines de glandes salivaires responsables d'allergies ont été identifiés. Mais la caractérisation précise des allergènes n'a pas encore abouti.

Prévalence :
Cette maladie est présente dans le monde entier et concerne 2 à 60% de la population des équidés selon le pays et la région concernés. La biologie du moustique détermine la répartition de la maladie : périodes chaudes, et zones humides (étangs...), boisées, avec peu de vent. Les études cliniques révèlent une héritabilité de cette maladie et une prédisposition génétique. Races à risque : poneys Islandais, Welsh et Shetland, Shires allemands, chevaux Arabes, Quarter -Horse, Connemara, Frisons. La plupart des chevaux développent des signes cliniques vers 3-4 ans. Il n'y a pas de prédisposition de sexe ou de robe.

Diagnostic :
Les piqures provoquent des réactions immédiates et différées. La période d'apparition, l'environnement, le type de lésions et leur répartition sur le corps rendent a priori le diagnostic clinique de cette maladie assez aisé. Une surinfection bactérienne secondaire peut toutefois compliquer le diagnostic. Des tests de dépistage existent mais n'ont pas tous la même fiabilité. Demandez conseil à votre vétérinaire.

Traitement :
Il n'y a à l'heure actuelle aucun traitement curatif satisfaisant.

Lors de crises, un traitement symptomatique systémique et local est mis en place. Contactez votre vétérinaire habituel.

Prévention :
La gestion de cette maladie passe principalement par la prévention. Evitez les prés bordés par de l'eau. Evitez de sortir votre cheval aux heures de lever et coucher du soleil, où l'activité des moustiques est maximale. Traitez les box contre les insectes.
L'idéal restant la couverture spécialement conçue pour les insectes. Il faut absolument opter pour le modèle intégral, avec l'encolure, et la laisser en permanence au cheval. Il retrouvera un vrai confort de vie !

Références

- *Travail de vulgarisation d'articles scientifiques et élaboration du contenu d'un site internet à l'attention des acteurs de la filière équine. PartieT, C. Bourrion, 2009*

- *Equine insect bite hypersensitivity : what do we know ? Schaffartzik A & al., Vet Immunol Immunopathol. 2012 Jun 30;147(3-4):113-26. Epub 2012 Apr 3.*

- *Equine Dermatology, D.W.Scott & W.H.Miller Jr., Elsevier 2011, 546p*